



МЫ ЕСТЬ ТО, ЧТО МЫ ЕДИМ

Гиппократ, древнегреческий целитель и врач

Нет сомнения в том, что состояние здоровья непосредственно зависит от питания. Неправильное питание – это один из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, ожирения и диабета второго типа.

Так что же такое здоровое питание? Важно не только, ЧТО мы едим, но и сколько, и когда. Питаясь сбалансированно, мы не только активны и привлекательны, но и сводим к минимуму риск развития заболеваний.

ПИТАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ФАКТОРОМ:

- 🍏 нормального роста и развития организма;
- 🍏 физической и умственной активности;
- 🍏 формирования устойчивости к возникновению болезней;
- 🍏 здоровья и долголетия в целом.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

- 1** Соответствие энергопоступления и энерготрат



- 2** Разнообразие рациона



- 3** Правильный режим питания



ПРИНЦИП 2

Питание должно быть разнообразным и соответствовать потребностям организма в необходимом количестве углеводов, жиров, белков, витаминов, минералов и их сбалансированному отношению.

БЕЛКОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Белок – незаменимый компонент любого рациона, запасов белка в организме нет. Синтез белковых структур останавливается при отсутствии хотя бы 1 аминокислоты.

Животные белки обладают высокой биологической ценностью, усваиваются более чем на 90%.

Растительные белки обладают более низкой биологической ценностью, труднее перевариваются, усваиваются – на 60-80%.

✓ Суточная потребность в белке (грамм на килограмм рекомендуемой массы тела):

- 3-5 лет – 3 г
- 5-7 лет – 2 г
- 7-21 год – 1,5 г
- взрослые – 1 г
- пожилые – 0,8 г

✓ Суточное потребление белка



✓ Из белковых продуктов предпочтительны:



нежирные сорта мяса, рыбы, сыр, белое мясо птицы, нежирные молочные продукты, бобовые, грибы

Но все хорошо в меру:

избыток белка в питании ведет к перегрузке печени и почек, увеличению процессов гниения в кишечнике (единовременно усваивается только 30 г белка)

МЯСО, РЫБА, ПТИЦА, яйца, бобовые, орехи

2-3 порции в день

1 порция = 85-100 г мяса или рыбы в готовом виде
= 0,5-1 десертная тарелка бобовых
= 1 яйцо
= 2 ст. ложки орехов

!!! Отдавайте предпочтение

- ✓ нежирным сортам мяса,
- ✓ птице без кожи,
- ✓ рыбе.

- ✓ Аминокислотный состав рыбы сходен с составом мяса, однако, белок рыбы легче переваривается и лучше усваивается организмом



- ✓ Наравне с рыбой белком богаты и морепродукты



- ✓ Не забывайте про бобовые, орехи и семена, они не только богаты белком, микроэлементами, но и ненасыщенными жирами



МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ (молоко, кефир, йогурт, творог, сыр)

2-3 порции в день

1 порция = 250 мл молочного продукта
= 30-40 г сыра жирностью 30% и ниже



- ! Выбирайте молочные продукты жирностью 2,5% и меньше: в молоке с пониженной жирностью содержится такое же количество кальция и белка, как в цельном, а насыщенного жира, вызывающего повышение уровня холестерина, - меньше.
- ! Кисломолочные продукты полезны для восстановления кишечной флоры.
- ! Ценным молочным продуктом является творог пониженной жирности, который незаменим в рационе человека, снижающего избыточную массу тела.
- ! Ограничьте употребление сметаны, сливок, жирного сыра – эти продукты содержат много насыщенного жира, способствующего атеросклерозу.

ЖИРЫ И МАСЛА

Жиры также необходимы организму, могут образовываться из углеводов и белков, но в полной мере ими не заменяются.

2-3 порции в день

1 порция = 1 столовая ложка
растительного масла
= 10 г сливочного
масла



✓ **ЖИВОТНЫЕ ЖИРЫ** богаты **насыщенными жирными кислотами**, благодаря чему они при комнатной температуре остаются твердыми. Жирное мясо, сало, различные колбасные изделия, жирные молочные продукты содержат, главным образом, насыщенные жирные кислоты. Человеческий организм усваивает их медленно, излишки этих кислот ведут к появлению большого количества холестерина и развитию атеросклероза.



✓ **В РАСТИТЕЛЬНЫХ ЖИРАХ**, напротив, много **ненасыщенных жирных кислот** (омега-3, омега-6, омега-9-ПНЖК). При комнатной температуре растительные жиры имеют жидкую консистенцию. Некоторые растительные масла (льняное, рыжиковое, соевое, горчичное масло) и рыбий жир являются источниками омега-3 полиненасыщенных кислот, которые, напротив, препятствуют атеросклерозу.



Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты:

✓ предотвращают накопление жира в организме, сдерживая развитие атеросклероза (т.к. способствуют синтезу «хорошего» холестерина),

✓ улучшают состояние волос, ногтей, костей, зубов, кожи,

✓ повышают выносливость,

✓ улучшают мыслительную работоспособность, процессы запоминания и воспроизведения информации,

✓ важны для здорового зрения.

Омега-3-полиненасыщенные кислоты человеческий организм не способен образовывать сам, для их регулярного поступления 2-3 раза в неделю употребляйте жирную рыбу. Семя льна и льняное масло, грецкие орехи, соя и соевое масло, рыжиковое масло, фасоль также являются источниками омега-3-ПНЖК.



ЭТО ВАЖНО!

!!! При необходимости снижения веса уменьшайте долю жиров животного происхождения

- ✓ Максимально сокращайте употребление жирной свинины, баранины, птицы с кожей.
- ✓ Откажитесь от колбасы и сосисок, паштетов и холодцов, творожной массы из-за большого содержания скрытых жиров.
- ✓ Жирность куриного мяса можно уменьшить почти в 2 раза, сняв с него кожу.

- ✓ Предпочтение отдавайте рыбе (жирная рыба полезней из-за содержания омега-3-ПНЖК) и низкожирным сортам молочных продуктов.

Избыток жиров растительного происхождения также не желателен – он влияет на энергоценность пищи (калорийность 1 ст.л. растительного масла – около 180 ккал).

!!! Немаловажен и способ приготовления пищи: отваривайте и тушите, запекайте и готовьте на пару, откажитесь от жареных блюд.

!!! Транс-жиры – это искусственно синтезированные жиры, которые не усваиваются и с трудом выводятся из организма, нарушают проницаемость клеточных мембран, повышая риск неинфекционной патологии, в т.ч. атеросклероза и ожирения. В связи с этим маргарин, кулинарный жир, кондитерский жир желательно исключить из рациона.

УГЛЕВОДНЫЕ ПРОДУКТЫ

УГЛЕВОДЫ –


основной источник энергии для организма

медленноусвояемые или сложные сахара:

нешлифованный рис, гречка, крупы, кроме манной, хлеб с отрубями и из муки грубого помола, овощи, бобовые, фрукты и ягоды



быстроусвояемые
или простые сахара:
сахар и мука высшего
сорта и изделия из них



- ✓ Большую часть здорового рациона любого человека должны составлять медленноусвояемые углеводы,
- ✓ простые сахара допускаются не более 30-40 г.

!!! Медленноусвояемые углеводы – это источник пищевых волокон, в т.ч. клетчатки, необходимой для работы кишечника, поэтому употребление фруктов и овощей должно быть регулярным (не менее 500 г в сутки, не считая картофеля).

Пищевые волокна

- увеличивают объем пищи,
- повышают чувство насыщения,
- тормозят опорожнение желудка,
- стимулируют желчеотделение,
- уменьшают всасывание холестерина, глюкозы, токсинов, желчных кислот.



БОЛЬШОЕ СОДЕРЖАНИЕ КЛЕТЧАТКИ: отруби пшеничные, фасоль, овсяная крупа, орехи, финики, клубника, смородина, малина, инжир, черника, клюква, рябина, крыжовник, чернослив, урюк, изюм, крупа гречневая, перловая, ячневая, овсяные хлопья, горох лущеный, картофель, морковь, капуста белокочанная, горошек зеленый, баклажаны, перец сладкий, тыква, щавель, айва, апельсин, лимон, брусника, грибы свежие.

Сложные углеводы способствуют сытости, не вызывают резкого подъема сахара крови, а, следовательно, резкого выброса инсулина (большое содержание инсулина в крови приводит к активному синтезу жирных кислот и последующему их преобразованию в жировой ткани).

СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР:

20-25 г простых сахаров попадет в организм с несколькими кусочками сахара (4-5 шт.) и при этом можно их получить, съев 500 г фруктов и овощей.



ПОМНИТЕ

о продуктах и напитках, содержащих «скрытый» сахар: соки и нектары, сладкие газированные напитки, йогурты, десерты, консервированные продукты, чтобы свести к минимуму их употребление.



ХЛЕБ, КРУПЫ, МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

6-10 порций в день

1 порция = 1 кусок хлеба
= 2 хлебца
= 0,5 десертной тарелки готовой каши

✓ Готовьте каши из гречки, коричневого риса, пшеничной крупы. В каши из хлопьев добавляйте ягоды, фрукты, сухофрукты, орехи, семена. Покупайте хлеб с отрубями, цельнозерновой хлеб. Отдавайте предпочтение макаронам из твердых сортов пшеницы.



ОВОЩИ

3-4 порции в день

1 порция
= 0,5 стакана свежих, вареных или тушеных овощей
= 1 стакан сырых листовых овощей
= 1 тарелка овощного супа

ФРУКТЫ

2-4 порции в день

1 порция
= 1 яблоко или банан или апельсин
= ½ грейпфрута
= долька дыни или арбуза
= 0,5 стакана сока
= 100 г ягод
= 60 г сухофруктов

✓ **Держите на столе вазу с фруктами и порезанными овощами.** В свободное время нашинкуйте капусту, морковь, свеклу, лук и сложите в пакеты, уберите в холодильник. Замороженные овощи и фрукты при правильном хранении не теряют своей пользы, в течение рабочей недели это все Вам пригодится. Избегайте чрезмерного употребления сладких фруктов (виноград, финики).



ВОДА В РАЦИОНЕ

Несмотря на то, что вода не имеет питательной ценности, она также является незаменимым компонентом рациона любого человека.

Соблюдение водного баланса является важным условием сохранения здоровья. Потребность здорового человека в воде в зависимости от интенсивности работы, температуры окружающей среды составляет **28-35 мл на 1 кг веса** (при отсутствии противопоказаний).



!!! С основной едой и привычными напитками мы получаем лишь 1-1,5 л воды в сутки, поэтому дополнительно необходимо выпивать до 3-5 стаканов чистой питьевой воды.

СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИТЬ

СОЛЬ

Ежедневное употребление соли не должно превышать **1 чайной ложки без горки (5 г)**, включая соль в готовых продуктах питания и блюдах



- Солите пищу в конце приготовления,
- вместо соли используйте бессолевые приправы, травы и специи;
- покупайте соль с пониженным содержанием натрия,
- ограничьте консервированные, копченые и соленые продукты;
- откажитесь от соусов, мясных и рыбных полуфабрикатов, чипсов, сухариков.

САХАР

Ежедневное употребление сахара не должно превышать **5-6 чайных ложек (30-40 г)**, включая сахар в меде, варенье, кондитерских изделиях, выпечке



!!! Старайтесь не использовать добавленный сахар в своем рационе, откажитесь от сладких напитков, сведите к минимуму употребление кондитерских изделий, заменяйте сладости на фрукты и сухофрукты.

ПРИНЦИП 3


Правильный режим питания обеспечивает эффективную работу пищеварительной системы, нормальное усвоение пищи, оптимальный обмен веществ, а также помогает выработать культуру употребления пищи

РЕЖИМ ПИТАНИЯ СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ:

- кратности приемов пищи,
- интервалов между приемами пищи,
- временем приема пищи,
- распределением калорийности по приемам пищи.

Рекомендуется

- ✓ 3-5 разовое питание: завтрак, обед, ужин (с 3-4 часовыми промежутками),
- ✓ и перекусы между ними.



Желательно, чтобы:

- ✓ основные приемы пищи проходили в одно и то же время,

- ✓ основные по калорийности – приходились на первую половину дня,

- ✓ Последний прием пищи должен быть за 2-3 часа до сна с исключением жареных, острых, соленых блюд.

Цель перекуса – дать энергию организму и не допустить наступления сильного голода к моменту основной трапезы.

Варианты перекуса: фрукты, стакан кисломолочного напитка, пара хлебцев, небольшая порция салата, горстка орехов или сухофруктов.

Таким образом, ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

должно быть энергетически сбалансированным, полноценным, регулярным и с оптимальной кулинарной обработкой. Многие вкусные и питательные блюда можно приготовить в соответствии с правилами здорового питания, и тогда Вы не только получите удовольствие, но и сохраните здоровье на долгие годы!

